



Nettuno ASCENSORI S.r.l.

PROPONE UN DISPOSITIVO ECONOMICO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL VOSTRO IMPIANTO

OPTICAL SENSOR è un apparecchio economico, ma capace di garantire la massima sicurezza sul movimento delle porte.

«Le indagini condotte sia a livello nazionale che a livello europeo mostrano che l'urto con le porte che si chiudono, rappresenta la seconda causa di infortunio in ascensore».

Fonte **AssoAscensori**, associazione che raggruppa le principali aziende ascensoristiche italiane.

SITUAZIONI DA EVITARE!!



Una persona che entra o esce dall'ascensore può essere colpita dalle porte in movimento.


In questo caso l'apertura delle medesime avviene solo dopo l'urto, causando perdita di equilibrio o danno fisico.

Sono incidenti, quelli appena descritti, che possono verificarsi anche se l'impianto è dotato di una singola fotocellula.

Inoltre, i rischi sono maggiori se gli utenti sono bambini, anziani o persone con difficoltà motorie.



LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA



OPTICAL SENSOR è una barriera formata da un fascio di raggi infrarossi installati per tutta l'altezza delle porte dell'ascensore.

A differenza delle classiche fotocellule, questo sistema è in grado di rilevare la presenza di oggetti anche di piccole dimensioni su tutta l'area della porta, evitando così urti o colpi.

Nettuno Ascensori S.r.l.
raccomanda di installare
OPTICAL SENSOR
anche sulle piattaforme
elevatrici, soprattutto se prive
di porte in cabina.



Contattaci subito!!

La nostra rete commerciale è a tua completa disposizione.
Preventivi e sopralluoghi sono gratuiti.

